


# OISEAUX DES RIVAGES MARINS

## SEA SHORE BIRDS



## **LISTE DES CONCERTS AVEC LES ESPÈCES ET LES DURÉES**

<b>1. Côte rocheuse en Norvège</b>	<b>16'15"</b>
Cormoran huppé, Mouettes tridactyles, Pipit maritime, Goélands argentés, Goélands cendrés et Huîtriers pies	
<b>2. Ile de Rouzic en Bretagne / 1</b>	<b>9'06"</b>
Fous de Bassan, Fulmars boréals, Pingouins tordas, Goélands argentés et Goélands bruns	
<b>3. Ile de Rouzic en Bretagne / 2</b>	<b>13'10"</b>
Goélands marins, Pingouins tordas, Fous de Bassan, Fulmars boréals, Goélands argentés et Macareux moines	
<b>4. Ilôt rocheux du Cotentin</b>	<b>11'51"</b>
Guillemots de Troïl, Grand Cormoran, Goélands argentés et Huîtriers pies	
<b>5. Ile Dumet en Loire Atlantique</b>	<b>10'32"</b>
Sternes pierregarins, Mouettes rieuses, Sternes caugeks, Sternes de Dougall et Gravelots à collier interrompu	
<b>6. Ile Riou en Provence</b>	<b>4'46"</b>
Puffins cendrés, Océanites tempêtes et Puffins de Méditerranée	

## ***Introduction***

Parfois inaccessibles, perchées en haut d'une falaise ou établies sur une île, les colonies d'oiseaux marins sont souvent interdites d'accès pour assurer leur protection. Aussi le simple promeneur ou l'ornithologue amateur a rarement l'occasion d'entendre leurs ambiances sonores étonnamment belles et puissantes.

Ce CD vous propose de découvrir ces ambiances comme si vous étiez vous-même un oiseau, au beau milieu de la colonie. L'enregistrement est fait avec des micros placés au sein des colonies et reliés par câble ou par radio au bateau resté en mer, sur lequel l'enregistreur était installé.

Parce que les oiseaux marins sont sociaux et qu'ils vivent dans une promiscuité très grande, et aussi parce qu'ils sont entourés par le bruit incessant et puissant de la mer, ils ont besoin de communiquer sans arrêt entre eux par des cris forts, source d'un vacarme souvent inouï.

En écoutant ces ambiances sauvages, c'est peut-être les yeux fermés que vous pourrez le mieux imaginer la scène : des oiseaux volant en tous sens, décollant ou atterrissant bruyamment, paradant sur leurs nids, se disputant les poissons qui pendent de leurs becs au retour de la pêche... Les petits cris fins et aigus que l'on entend dans différents passages sont ceux des poussins quémandant de la nourriture.

Au-delà du plaisir d'entendre ces ambiances vous pourrez aussi utiliser ce CD comme un "guide d'identification sonore" grâce à ses nombreux index : chaque index correspond à des cris d'une seule espèce, située au premier plan sonore, donc bien distincts du concert général. Pour certaines espèces vous retrouverez des index dans différents concerts ; vous découvrirez ainsi la grande variété de cris au sein d'une même espèce.

## CHOISISSEZ LES ESPÈCES A ÉCOUTER EN UTILISANT LES INDEX

ESPÈCES	INDEX	COMPORTEMENTS
• Cormoran huppé	<b>1</b>	Cris d'une femelle avec son petit + Goélands argentés
• Fou de Bassan	<b>11</b>	Cris poussés lors des atterrissages dans la colonie
	<b>24</b>	Rumeur de la colonie
	<b>25</b>	Idem
• Fulmar boréal	<b>12</b>	Parades d'un couple sur son nid
	<b>15</b>	Idem
• Goéland argenté	<b>9</b>	Cris d'alarme émis de la colonie en vol
	<b>14</b>	Attaques en vol d'un intrus
	<b>22</b>	Idem avec cris de Pingouin torda
	<b>29</b>	Parade et salutations à deux
	<b>37</b>	Autres cris
• Goéland brun	<b>16</b>	Cris d'alarme
	<b>17</b>	Parade en vol d'un couple
	<b>18</b>	Cris de vol puis cris posés
	<b>19</b>	Cris d'alarme en vol
• Goéland marin	<b>20</b>	Cris habituels + Courlis cendré au loin à la fin
• Grand Cormoran	<b>35</b>	Mère avec son poussin qui pousse des cris aigus

• Gravelot à collier interrompu	<b>54</b>	Cris et chant de parade d'un couple
	<b>55</b>	Vols de parade - les ailes font un bruit de grelot
• Guillemot de Troïl	<b>32</b>	Cris habituels des adultes au nid
	<b>33</b>	Idem
	<b>36</b>	Cris d'un poussin qui a faim
	<b>38</b>	Une femelle et son poussin crient
• Huîtrier pie	<b>10</b>	Cris d'un couple au vol
	<b>39</b>	Idem
	<b>40</b>	Cris d'une bande paradant en vol
• Macareux moine	<b>30</b>	Cris habituels près du terrier
	<b>34</b>	Idem
• Mouette rieuse	<b>43</b>	Cris d'alarme de la colonie
• Mouette tridactyle	<b>2</b>	Cris habituels au nid avec une corne de brume
	<b>5</b>	Autres cris très différents
	<b>6</b>	Divers cris habituels au nid
	<b>7</b>	Idem avec corne de brume
	<b>8</b>	Ambiance sonore de la colonie
• Océanite tempête	<b>57</b>	Chant d'un mâle dans son terrier
• Pingouin torda	<b>13</b>	Cris d'une mère et de son poussin
	<b>21</b>	Idem
	<b>23</b>	Idem
	<b>26</b>	Cris suivis d'un envol canon
	<b>27</b>	Autre cris

• Pipit maritime	<b>28</b>	Plusieurs autres envols et atterrissages
• Puffin cendré	<b>31</b>	Cris mêlés à ceux d'un Goéland argenté
• Puffin méditerranéen	<b>3</b>	Chant habituel
• Sterne caugek	<b>4</b>	Idem
• Sterne de Dougall	<b>56</b>	Cris habituels émis de nuit en vol autour des terriers
• Sterne pierregarin	<b>58</b>	Cris habituels émis de nuit en vol autour des terriers
	<b>45</b>	Parade en vol d'un couple
	<b>46</b>	Cris d'alarme dans la colonie
	<b>47</b>	Idem
	<b>48</b>	Idem + cris de vol
	<b>49</b>	Cris habituels de vol
	<b>51</b>	Idem
	<b>41</b>	Cris de parade en vol
	<b>42</b>	Cris de parade d'un couple sur son nid dans la colonie
	<b>44</b>	Cris d'alarme d'un isolé en vol
	<b>50</b>	Parades en vol d'un couple
	<b>52</b>	Attaques en vol d'un intrus
	<b>53</b>	Séries d'attaques en vol

**Jean C. Roché**  
*Mens, le 22 septembre 1998*  
 © 1998 SITTELLE – 2007 FRÉMEAUX & ASSOCIÉS

## LIST OF CONCERTS, WITH PLAYING TIMES AND SPECIES

<b>1. A rocky Norwegian coast</b>	<b>16'15"</b>
Shags, Kittiwakes, Rock Pipit, Herring Gulls, Common Gulls and Oystercatchers	
<b>2. The Brittany island of Rouzic / 1</b>	<b>9'06"</b>
Gannets, Fulmars, Razorbills, Herring and Lesser Black-backed Gulls	
<b>3. The Brittany island of Rouzic / 2</b>	<b>13'10"</b>
Great Black-backed Gulls, Razorbills, Gannets, Fulmars, Herring Gulls and Puffins	
<b>4. A rocky outcrop on the Cotentin coast, Normandy</b>	<b>11'51"</b>
Guillemots, Cormorants, herring Gulls and Oystercatchers	
<b>5. Dumet island on the Atlantic coast of France</b>	<b>10'32"</b>
Common Terns, Black-headed Gulls, Sandwich Terns, Roseate Terns and Kentish Plovers	
<b>6. Riou island on the Mediterranean coast of France</b>	<b>4'46"</b>
Cory's Shearwaters, Storm Petrels and Yelkouan Shearwaters	

## ***Introduction***

Often inaccessible, perched high on a cliff or established on an island, seabird colonies are often out of bounds in order to assure their protection. Thus anyone simply out for a walk or the amateur ornithologist has rarely the chance of hearing these surprisingly strong and beautiful sound atmospheres.

This CD allows the listener to discover these atmospheres as if they were a bird, amongst many others, within the colony. The recordings were made with a microphone placed within a colony with cable or radio connection to a recorder on a boat at sea.

Because seabirds are sociable with large numbers living in close proximity and in order to stand out against the loud and constant sound of the sea, they need to keep up continual communication between themselves with loud calls, source of an unbelievable din.

Whilst listening to these natural atmospheres, maybe the scene is easier to imagine with eyes closed; birds flying in every direction, landing and taking off noisily, displaying on their nests, squabbling over fish hanging from their beaks as they return from fishing ... The short, thin, high-pitched calls that can be heard in some of the recordings are those of chicks begging for food.

Other than the pleasure of simply listening to the sound atmospheres this CD can be used as a “sound identification guide” thanks to its numerical indexing; each index corresponds to the calls of a single species, in the foreground of the recording, thus distinct from the general concert. Some species are indexed for more than one concert; in such a way it's possible to discover the great variety of calls often given by a single species.

## CHOOSE THE SPECIES TO BE LISTENED TO USING THE INDICES

SPECIES	INDEX	BEHAVIOUR
• Cormorant	35	Female with chick giving high-pitched cries
• Fulmar	12	Pair displaying at the nest
	15	ditto
• Gannet	11	Forced calls when alighting in the colony
	24	Murmur of the colony
	25	ditto
• Guillemot	32	Normal calls of adults at the nest
	33	ditto
	36	Calls of a hungry chick
	38	A female with its chick, calling
• Black-headed Gull	43	Alarm calls of the colony
• Great Black-backed Gull	19	Alarm call in flight
	20	Normal calls + Curlew in the distance at the end
• Herring Gull	9	Alarm calls given from the colony, in flight
	14	Attacks in flight by an intruder
	22	ditto. with the calls of a Razorbill
	29	Two birds displaying and greeting
	37	Other calls

• Lesser Black-backed Gull	<b>16</b>	Alarm calls
	<b>17</b>	Pair displaying in flight
	<b>18</b>	Calls in flight and from the ground
• Kittiwake	<b>2</b>	Normal calls at the nest with a foghorn
	<b>5</b>	Other, very different, calls
	<b>6</b>	Various normal calls at the nest
	<b>7</b>	ditto. with foghorn
• Oystercatcher	<b>10</b>	Calls of a pair in flight
	<b>39</b>	ditto
	<b>40</b>	Calls of a displaying flock in flight
• Storm Petrel	<b>57</b>	Male singing from its burrow
• Rock Pipit	<b>3</b>	Normal song
	<b>4</b>	ditto
• Kentish Plover	<b>54</b>	Calls and song of a displaying pair
	<b>55</b>	Display flight - the wings make a bell like sound
• Puffin	<b>30</b>	Normal calls close to the burrow
	<b>34</b>	ditto
• Razorbill	<b>13</b>	Calls of a female with its chick
	<b>21</b>	ditto
	<b>23</b>	ditto
	<b>26</b>	Calls followed by a rapid take off
	<b>27</b>	Other calls
	<b>28</b>	Many more landings and take offs
	<b>31</b>	Calls mixed with those of a Herring Gull


• Shag	<b>1</b>	Calls of a female with its chick + Herring Gulls
• Cory's Shearwater	<b>56</b>	Normal calls given at night in flight near the nesting burrows
• Yelkouan Shearwater	<b>58</b>	Normal calls given at night in flight near the nesting burrows
• Common Tern	<b>41</b>	Display calls in flight
	<b>42</b>	Display calls of a pair at the nest within a colony
	<b>44</b>	Alarm calls of a single bird in flight
• Roseate Tern	<b>50</b>	Pair in display flight
• Sandwich Tern	<b>52</b>	Aerial attack on an intruder
	<b>53</b>	Series of attacks in flight
	<b>49</b>	Normal flight calls
	<b>51</b>	ditto
	<b>45</b>	Pair in display flight
	<b>46</b>	Alarm calls in the colony
	<b>47</b>	ditto
	<b>48</b>	ditto + flight

***Jean C. Roché***  
*Mens, 22nd September 1998*  
*Translated in English by Tony Williams*


**Editeur des patrimoines sonores naturels :**

Paysages sonores des écosystèmes menacés du monde, chants des oiseaux, voix de la faune sauvage, et musiques traditionnelles.  
**Publisher of natural sound heritages and traditional music for relaxing and scientific listening : natural sound sceneries of endangered ecosystems in the world, wilderness atmospheres, bird songs, voices of the wildlife.**


FA 613




FA 612




10062




10172



FA 607




FA 609




FA 608



FA 602



CA 17-18



FA 603